

RAPIDO

LEBEN, LIEBEN, REISEN



KOLLEKTION 2021

Charme & Know-how
à la française

SERIE 6F

Technische Daten

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5%. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.


Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



656F



665F



| FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M) | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Länge über alles | 6,79 | 7,49 |
| Breite über alles | 2,35 | 2,35 |
| Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln | 2,76 | 2,76 |
| Höhe über alles [A] | 2,90 | 2,90 |
| PLÄTZE | | |
| Plätze Sicherheitsgurt | 2+2 | 2+3 |
| Sitzplätze (Zulassung) | 4 | 4* |
| Essplätze | 4 | 5 |
| Schlafplätze | 2+1 | 2+1 |
| Schlafplätze (mit optionalem Hubbett) | 2+2 | 2+2+1 |
| GEWICHT | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Max. Zuggewicht [B] | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg) | 2985 | 3105 |
| FAHRGESTELL | | |
| Fahrgestell | FIAT | FIAT |
| Motorisierung | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS |
| Umweltschutznorm | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Achsabstand (m) | 3,8 | 4,035 |
| Größere Heckspurweite (m) | 1,98 | 1,98 |
| STAURAUМ/GARAGE (CM) | | |
| Innenabmessungen (max. H x max. B) | 91 x 87 | 80 x 80 |
| Zugang rechte Seite (H x B) | 75 x 60 | 55 x 60 + 35 x 65 |
| Zugang linke Seite (H x B) | - | 35 x 65 |
| Beheizt | Ja | Ja |
| HEIZUNG | | |
| Heizungstyp | Truma Combi 4 CP PLUS | ALDE |
| MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM) | | |
| Hinteres Bett | 1350 x 1950 | 2 x (760 x 1980) |
| Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett) | 820/850 x 2080 | 840/1000 x 2080 |
| Zusatzbett Sitzgruppe (mit Hubbett) | - | 840/1000 x 1650 |
| Hubbett Wohnzimmer (Option) | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |
| AUTONOMIE (L) | | |
| Frischwasser [C] | 120/20 | 120/20 |
| Abwasser | 90 | 90 |
| Kühlschranktyp | Absorption | Absorption |
| Kühlschrankvolumen | 142 | 149 |


* 4 zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 5 Zugel. Sitzplätze

** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (160 PS/180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

ULTIMATE line 2021

666F
686F
696F

| FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M) | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länge über alles | 7,49 | 7,20 | 7,49 |
| Breite über alles | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Höhe über alles [A] | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| PLÄTZE | | | |
| Plätze Sicherheitsgurt | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Sitzplätze (Zulassung) | 4 | 4 | 4 |
| Essplätze | 5 | 4 | 5 |
| Schlafplätze | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Schlafplätze (mit optionalem Hubbett) | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| GEWICHT | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Max. Zuggewicht [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg) | 3020 | 3020 | 3045 |
| FAHRGESTELL | | | |
| Fahrgestell | FIAT | FIAT | FIAT |
| Motorisierung | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS | 2,3 L - 140 PS |
| Umweltschutznorm | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp | EURO 6d-temp |
| Achsabstand (m) | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| Größere Heckspurweite (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| STAURAUML/GARAGE (CM) | | | |
| Innenabmessungen (max. H x max. B) | 120 x 114 | 88 x 114 | 88 x 114 |
| Zugang rechte Seite (H x B) | 105 x 87 | 100 x 87 | 100 x 87 |
| Zugang linke Seite (H x B) | 85 x 87 | 70 x 87 | 70 x 87 |
| Beheizt | Ja | Ja | Ja |
| HEIZUNG | | | |
| Heizungstyp | Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet | Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet | Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet |
| MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM) | | | |
| Hinteres Bett | 2 x (850 x 2050) oder King Size 1370 x 2060 | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett) | 870/980 x 2080 | 740/800 x 2080 | 870/980 x 2080 |
| Hubbett Wohnzimmer (Option) | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |
| AUTONOMIE (L) | | | |
| Frischwasser [C] | 120/20 | 120/20 | 120/20 |
| Abwasser | 90 | 90 | 90 |
| Kühlschranktyp | Absorption | Absorption | Absorption |
| Kühlschranksvolumen | 149 | 142 | 149 |

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrgestell FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 6F

Ausstattungen und Komfort

TEILINTEGRIERTE

| | | 656F | 665F | 666F | 686F | 696F |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------|------|
| BAUWEISE | | GEWICHT (KG) | | | | |
| NOVATECH-Bauweise | | • | • | • | • | • |
| Stoßfeste GfK-Wand | | • | • | • | • | • |
| Stoßfestes GfK-Dach | | • | • | • | • | • |
| Boden-Unterseite GfK - Außenschutz | | • | • | • | • | • |
| Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan | | • | • | • | • | • |
| Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden) | | • | • | • | • | • |
| KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN | | | | | | |
| Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß | | • | • | • | • | • |
| Fahrerhaus und vordere Stoßstange in Fer Grau | | - | - | O | O | O |
| Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer | | P | P | P | P | P |
| Wohnraumtür L: 540 mm | | - | • | - | - | - |
| Fliegengittertüre | | P | P | P | P | P |
| Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren | | • | • | • | • | • |
| Isolierter Einstieg | | • | - | - | - | - |
| Isolierter Einstieg L | | - | • | • | - | • |
| Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen | | • | • | • | • | • |
| Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | | • | • | • | • | • |
| Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus | | • | • | • | • | • |
| Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung | | • | • | - | - | - |
| Großes Oberlicht im Wohnraum mit beleuchteter TEP*-Verkleidung | | - | - | • | • | • |
| Oberlicht im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung | | - | - | • | • | • |
| Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung | | • | • | • | • | • |
| Aussenbeleuchtung über der Aufbautür | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Magnetische Außenklappen 230 V-Steckdose und Frischwasser | | • | • | • | • | • |
| HEIZUNG | | | | | | |
| Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS | | • | - | - | - | - |
| Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet | 1 | O | - | • | • | • |
| ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer | | - | • | - | - | - |
| Bodenheizung im Wohnraum (230 V) | 7 | O | O | O | O | O |
| Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch) | 6 | - | O | - | - | - |
| Beheizter Abwassertank | 15 | O | O | O | O | O |
| Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung) | | - | • | - | - | - |
| STAUARAUM | | | | | | |
| Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts | | - | - | • | • | • |
| Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage | | - | - | - | • | • |
| Beheizte(r) Stauraum/Garage | | • | • | • | • | • |
| LED-Leiste an der Garagendecke | | • | • | • | • | • |
| Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser | 1 | O | O | O | O | O |
| AMBIENTE | | | | | | |
| Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO | | • | • | • | • | • |
| Oberschränktüren glänzend (BELLAGIO) | | O | O | O | O | O |
| Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED | | • | • | • | • | • |
| TEP*-Verkleidung im Fahrerhaus mit RAPIDO-Logo-Stickerei und doppelter Übernacht | | • | • | • | • | • |
| Stoff-Polsterung DENVER | | • | • | O | O | O |
| Polsterung Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS | 5 | O | O | O | O | O |
| Leder-Polsterung: AUSTIN | 8 | O | O | O | O | O |
| TEP*-Polsterung: MILAN | | - | - | - | • | • |
| Schiebevorhänge | | • | • | • | • | • |
| Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich | | - | - | • | • | • |
| WOHNRAUM | | | | | | |
| Teleskopischfuß / Zusatzbett (ohne Hubbett) | | • | • | • | • | • |
| Teleskopischfuß / Zusatzbett (mit Hubbett) | | - | • | - | - | - |
| Sitzbänke im Wohnraum aus hochbelastbarem und hochdichtem Schaumstoff | | • | • | • | • | • |
| Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken | | • | • | • | • | • |
| Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (BELLAGIO) | | • | • | • | • | • |
| Klapptisch | 1 | • | O | • | • | • |
| Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80) | | • | • | • | • | • |
| Lautsprecher im Wohnraum | | • | • | • | • | • |
| Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer | | • | • | • | • | • |
| 3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen | | • | • | • | • | • |
| Trenntür Tag/Nacht | | • | - | - | - | - |
| Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung | | - | - | - | - | - |
| 3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum) | | 2+2 | 2+3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Höhenverstellbare Kopflehen | | - | - | - | - | - |
| Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken | | • | - | • | • | • |
| Armlehne Seitenbank rechts | | - | - | - | - | - |
| Innenbeleuchtung Wohnraum | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Elektrisches Hubbett 2 Plätze, mit direkter und indirekter Beleuchtung | 45 | O | O | O | O | O |
| Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum | 11 | O | O | O | O | O |
| KÜCHE | | | | | | |
| Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | | • | • | • | • | • |
| Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche | | • | - | - | • | • |
| Abnehmbare Ablage, kann als Serviertablett verwendet werden | | - | • | - | - | - |
| Beleuchtung unter der Arbeitsfläche | | LED | LED | LED | LED | LED |
| Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal | | • | • | • | • | • |
| Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock | | • | • | • | • | • |
| Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung | | • | • | • | • | • |
| Schubfach mit voller Höhe | | • | - | - | - | - |
| Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche | | • | • | • | • | • |
| Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | | • | • | • | • | • |
| Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung | | O | O | O | O | O |
| Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb) | | • | • | • | • | • |
| Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung | | • | • | • | • | • |
| Backofen 28 Liter mit Grill | 15 | O | O | O | O | O |

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar, P = SELECT-Paket

TEILINTEGRIERTE



| | GEWICHT (KG) | 656F | 665F | 666F | 686F | 696F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BADEZIMMER | | | | | | |
| Badzubehör verchromt | | • | • | • | • | • |
| Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand | | - | - | • | • | • |
| Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau | | • | • | • | • | • |
| Separate Dusche | | - | - | • | • | • |
| Duschkopf mit Wassersparvorrichtung (-22 %) | | • | • | • | • | • |
| Metall-Wäschehalter | | • | • | • | • | • |
| Niroststahl-Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche | | • | - | - | - | - |
| Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche | | - | • | • | • | • |
| WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | | • | • | • | • | • |
| Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung | | - | - | • | • | • |
| SCHLAFZIMMER | | | | | | |
| Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze | | • | • | • | • | • |
| Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈20 cm), mit elektrischen Hubzylindern | 15 | - | - | - | • | • |
| Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem | | - | - | - | • | • |
| Schubfach am Fußende des Queensbets | | - | - | - | • | • |
| Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose | | - | - | - | • | • |
| Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug | | • | • | • | • | • |
| Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar | | - | - | - | • | • |
| Lattenrost Queensbett verschiebbar | | - | - | - | • | • |
| Bett-Fußende anhebbbar für einfachen Zugang zum Kleiderschrank (hohe Einzelbetten) | | - | - | • | - | - |
| Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen | | • | • | • | • | • |
| 2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI | | • | • | • | • | • |
| ENERGIE KOMFORT | | | | | | |
| « Wartungsfreie » Wohnraum-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | | • | • | • | • | • |
| Zweite « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie (erfordert eine erste « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| « Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe | | • | • | • | • | • |
| Schalttafel | | • | • | • | • | • |
| Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang » | | • | • | • | • | • |
| 230 V Außensteckdose | | • | • | • | • | • |
| 230 V Innensteckdose | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 V Innensteckdose | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| USB 5 V Innensteckdose | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Automatische Gasflaschen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung | | P | P | P | P | P |
| Vorverkabelung Solarmodul | | • | • | • | • | • |
| Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen) | | • | • | • | • | • |
| AUSSTATTUNG FAHRWERK | | | | | | |
| Motor 2,3 Liter 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar) | | • | • | • | • | • |
| Motor 2,3 Liter 160 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 160 PS/140 PS) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor 2,3 Liter 180 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 180 PS/160 PS) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECO-PAKET: Stop & Start und verstärkte Lichtmaschine 200 Amp (serienmäßig für 160 PS und 180 PS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tank AdBlue® in Litern | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Diesel-Tank 75 Liter | | • | • | • | • | • |
| 9-Gang-Automatikgetriebe (erfordert Felgen 16" aus Leichtmetalllegierung und ECO-PAKET) | 15/58** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chassis 35 L: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 t möglich | | • | • | • | • | • |
| Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS) | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS | | • | • | • | • | • |
| ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe | | P | P | P | P | P |
| Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempomat | | P | P | P | P | P |
| SAFETY-PAKET mit Notbremssystem, Spurhalteassistent, Intelligent Light System, Verkehrsschilderkennung und Regen- und Helligkeitssensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | | • | • | • | • | • |
| Kaltstarthilfe für Motor (Blow-by) | | • | • | • | • | • |
| Wegfahrsperr | | • | • | • | • | • |
| TPMS (automatische Reifendruckkontrolle) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP) | | P | P | P | P | P |
| Kühlergrill in glänzendem Schwarz | | • | • | • | • | • |
| Tagfahrlicht | | • | • | • | • | • |
| LED-Tagfahrlicht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebelscheinwerfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizbare, elektrische Außenspiegel | | P | P | P | P | P |
| Komfortstützen hinten oder im Radstand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15" | -5 | 0 | 0 | • | • | • |
| FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe) | 12 | 0 | 0 | 0 / • bei HEAVY-Version | 0 / • bei HEAVY-Version | 0 / • bei HEAVY-Version |
| Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg) | | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motorradträger + Anhängerkupplung [A] (Gewicht der Option ± 5 kg) | | 105 | - | - | 110 | - |
| Motorradträger [A] (Gewicht der Option ± 5 kg) | | 80 | - | - | 85 | - |
| Rad-Reparaturset | | • | • | • | • | • |
| AUSSTATTUNG FAHRERHAUS | | | | | | |
| Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern | | • | • | • | • | • |
| Höhenverstellbare Fahrerhaussitze | | P | P | P | P | P |
| Original-Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau (Sitz drehbar) | | • | • | • | • | • |
| Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung) | | • | • | • | • | • |
| TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus | | • | • | • | • | • |
| Getränkehalter | | • | • | • | • | • |
| Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus | | • | • | • | • | • |
| Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chromumrandete Instrumente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2" | | P | P | P | P | P |
| Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett | | P | P | P | P | P |
| GPS-Navigationssystem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radio Fernbedienung am Lenkrad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanische Sonnenblende | | • | • | • | • | • |
| Getönte Scheiben | | • | • | • | • | • |
| Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen | | P | P | P | P | P |
| Thermoschutz-Außenverkleidung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innen-Rückspiegel | | • | • | • | • | • |

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschalgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

PAKETE (Option)

SELECT-PAKET : Baureihen C, 6F und 8F | SELECT +-PAKET : Baureihe 80dF

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht
- DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control **(80dF)**
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Höhenverstellbare Fahrerhaussitze
- Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen **(C, 6F)**
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) **(8F, 80dF)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster **(C)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer **(6F, 8F, 80dF)**
- Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung **(8F, 80dF)**
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
- 2. Aufbaubatterie Wohnraum **(C)**
- Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

EXECUTIVE-PAKET : Baureihe DISTINCTION

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht (Doppelsichtfeld bei **i10**)
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie
- Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für KENWOOD®-Radio
- Radio-Fernbedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) ab Bett
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) (elektrisch bei **i10**)
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control
- Nebelscheinwerfer
- Komfortstützen hinten oder im Radstand
- Chromumrandete Instrumente
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)

M-PAKET : Baureihe M

- Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie
- Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad
- Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm
- Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)
- Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel
- Elektrische Parkbremse
- Nebelscheinwerfer
- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Stabilisierungssystem bei Seitenwind
- Start ohne Schlüssel
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler. RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.

[B] Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertigestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: $\text{Maximal zulässige Masse} = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.